

重庆人文科技学院家具采购项目
竞争性谈判文件

重庆人文科技学院制

2024年6月30日

第一部分 竞争性谈判项目书

一、项目名称及编号：

- 项目一：17 教负一楼 104、106 学术报告厅家具采购项目 编号：2024-X016
- 项目二：管理学院“教工之家”家具采购项目 编号：2024016
- 项目三：区级科普基地科研平台创新创业就业工作室家具采购项目 编号：2024-X015

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，经营范围为家具生产厂家。
2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。
3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4. 确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
4. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
5. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

项目一：17 教负一楼 104、106 学术报告厅家具采购项目

序号	图片	物资名称	规格 (MM)	规格型号、材质	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1		双人课桌	1200*600*760	采用E0级25多层板双面贴3mm面板,多层板水性面漆、水性底漆、内衬50方管壁厚3.0mm的热镀锌钢管表面做防锈漆处理。	136	张			17F-0104 房间 64 张、 17F-0106 房间 72 张
2		课桌椅	常规	面料: 阻燃网格布(椅背)及绒布(座位面), 抗阻燃(烟头掉在上面3秒钟不会有任何破损)、抗静电性能和透气性好、回位伸缩性强。 泡棉: 合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉, 曲度依照人体工程学背部曲线设计, 力求高标准的舒适性, 密度高, 回弹好	272	把			17F-0104 房间 128 把、 17F-0106 房间 144 把
3		升降发言台	常规	采用E0级25多层板双面贴3mm面板,多层板、水性面漆、水性底漆	2	个			17F-0104 和 17F-0106 各1个
4		主席台	1600*600*800	采用E0级25多层板双面贴3mm面板,多层板、水性面漆、水性底漆,内衬50方管壁厚3.0mm的热镀锌钢管表面做防锈漆处理。	10	张			17F-0104 和 17F-0106 各5张

5		主席椅	常规	<p>面料：采用优质韩皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固、透气性好、回位伸缩性强。</p> <p>泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，进口成型胶。框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p>	20	把			17F-0104 和 17F-0106 各 10 把
合计（元）									

项目二：管理学院“教工之家”家具采购项目


序号	项目明细	参数	长(m)	宽(m)	高(m)	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	会议桌	基材采用 5cm 厚松木台面，水性面漆，水性底漆，桌架用 50 方管、壁厚 1.2mm，经除锈、喷塑处理。	3	1.2	0.75	张	1			
2	白色会议椅子	1、面料：采用优质韩皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固，透气性好、回位伸缩性强。 2、泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度和回弹力。 3、粘合剂：进口成型胶。框架：优质金属框架，抗弯力强，不易变形。 符合国家标准	0.45		0.82	把	17			

3	铁艺 隔断 置物架	1、基材采用 E0 级 18mm 多层板，封边：截面处采用优质 0.6mm 厚实木封边条，封边后截面（四边）采用与板面同色水性漆做 3 底 2 面油漆涂装使封边后效果达到与板面完全结合成整体、无胶痕、防水防潮不缩边经久耐用的效果 2、水性面漆、水性底漆 3、钢管：采用 30 方管壁厚 1.5mm 符合国家标准	3	0.3	2	套	1			
4	大三 人座 薄暮 灰猫 抓皮 沙发	1、阻燃布 2、阻燃海绵 3、采用优质实木框架，采用密度 40kg/m ³ 海绵。内部不得使用废旧衬垫物 符合国家标准	2	0.95	0.8	张	4			
5	原木 色小 茶几	1、基材采用 E0 级 18mm 多层板，封边：截面处采用优质 0.6mm 厚实木封边条，封边后截面（四边）采用与板面同色水性漆做 3 底 2 面油漆涂装使封边后效果达到与板面完全结合成整体、无胶痕、防水防潮不缩边经久耐用的效果 2、水性面漆 3、水性底漆 4、钢管：采用 30 方管壁厚 1.5mm 符合国家标准	0.8	0.8	0.46	张	3			
6	光面 电脑 桌	1、基材采用 E0 级 25mm 多层板，封边：截面处采用优质 0.6mm 厚实木封边条，封边后截面（四边）采用与板面同色水性漆做 3 底 2 面油漆涂装使封边后效果达到与板面完全结合成整体、无胶痕、防水防潮不缩边经久耐用的效果 2、水性面漆 3、水性底漆 4、钢管：采用 30*50 矩管壁厚 1.5mm 符合国家标准	1.4	0.6	0.75	张	3			

7	咖啡色沙发凳	1、阻燃布 2、阻燃海绵 3、采用优质实木框架，采用密度 40kg/m ³ 海绵。内部不得使用废旧衬垫物 符合国家标准	1.5	0.4	0.4	条	4		
8	橡木色书架	1、基材采用 E0 级 18mm 多层板，封边：截面处采用优质 0.6mm 厚实木封边条，封边后截面（四边）采用与板面同色水性漆做 3 底 2 面油漆涂装使封边后效果达到与板面完全结合成整体、无胶痕、防水防潮不缩边经久耐用的效果 2、水性面漆 3、水性底漆 4 组 1m 长架子合成 符合国家标准	4	0.32	1.91	套	1		
9	橡木色书架	1、基材采用 E0 级 18mm 多层板，封边：截面处采用优质 0.6mm 厚实木封边条，封边后截面（四边）采用与板面同色水性漆做 3 底 2 面油漆涂装使封边后效果达到与板面完全结合成整体、无胶痕、防水防潮不缩边经久耐用的效果 2、水性面漆 3、水性底漆 1 米长+0.69 米长合成 符合国家标准	1.7	0.32	1.91	组	1		
10	深蓝色双人沙发椅	1、采用原木橡木制成脚架，橡木实木块符合 2、水性面漆 3、水性底漆 原材料： 4、阻燃布 5、阻燃海绵 符合国家标准	1.15	0.6	0.7	张	6		

11	圆形玻璃茶几	1、钢化玻璃台面，采用原木橡木制成脚架，橡木实木块 2、水性面漆 3、水性底漆 符合国家标准	1.2		0.75	张	3			
12	餐边柜	1、基材采用E0级18mm多层板，封边：截面处采用优质0.6mm厚实木封边条，封边后截面（四边）采用与板面同色水性漆做3底2面油漆涂装使封边后效果达到与板面完全结合成整体、无胶痕、防水防潮不缩边经久耐用的效果 2、水性面漆 3、水性底漆 符合国家标准	1.5		0.75	张	4			
13	正方形桌	1、整体采用原木橡木制成，橡木实木块 2、水性面漆 3、水性底漆 符合国家标准	0.9	0.9	0.75	套	1			
14	靠背椅子	1、采用原木橡木制成脚架，橡木实木 2、水性面漆 3、水性底漆 原材料： 4、阻燃布 5、阻燃海绵 符合国家标准	0.58	0.48	0.88	套	4			
合计： 元（大写： ）										

管理学院“教工之家”设计效果图：



项目三：区级科普基地科研平台创新创业就业工作室家具

序号	设备名称	品牌型号	参考参数	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	会议桌椅套装		实木会议桌，内置走线系统，钢木结构，长度2.8米桌面厚度5CM，桌宽1.4米，高0.76米+8椅，会议椅采用面料：采用优质韩皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位伸缩性强。 泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。 粘合剂：进口成型胶。脚架：优质金属脚架。	2	套			
2	工位椅		面料：采用优质韩皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位伸缩性强。 泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。 粘合剂：进口成型胶。脚架：优质金属脚架。	12	张			
3	书架		基材：E1级饰面板，密度≥0.45-0.88G/M3；静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa 垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤9MG/100G，符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-92标准。 封边：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。 规格：长2米，宽0.6米，高2.4米	8	套			
4	沙发		面料：采用优质头层牛皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位伸缩性强。 泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。 粘合剂：进口成型胶。脚架：优质金属脚架。	2	套			
5	办公桌(含柜)		E1级板面，银灰色，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，厚度≥3.6mm，内置走线系统。材质：优质E1环保颗粒板为基材，拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形，桌子正面板离地15cm。抽屉采用“迪森”钢珠滑轨和铰链，长柜带静音滑轮，含连锁。封边：1.2mmP1封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。长柜含3个抽屉，中间有主机柜；长柜做80cm长，三抽1门另配主机架，面四方飞出5cm台面厚度2.5cm颜色为美国柚，浅浮雕。规格：1.2长*宽0.6米*0.76米。	12	套			
6	双人座位沙发(含茶几)		面料：采用优质韩皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位伸缩性强。 泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力48%。 粘合剂：进口成型胶。框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。茶几1200*600*760mm	2	套			
	单人位沙发(含茶几)		面料：采用优质韩皮，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位伸缩性强。 泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲	3	套			

		度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度 36kg/m ² ，回弹力 48%。 粘合剂：进口成型胶。框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。茶几 600*600*760mm						
合计								

1. 以上报价不限品牌，功能仅供参考达到或优于以上参数和设计效果图即可，参与竞谈单位根据以上参数和尺寸进行报价，以上报价为包干价，包含安装所需的所有辅材、运输费、税费等。
2. 项目一中第 1、2 项的单人课桌和椅子带样品，其余带五金件和基材小样。
3. 所有产品均符合最新的国家环保和质量标准。

五、最终报价及相关文件要求：

(一) 报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									
3									
4	合计	大写： (小写： ¥000,000.00)							

(二) 技术文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注

投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。
2. 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。
3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明。

5. ★标书中**报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家同类产品绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家同类产品业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。**

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95%，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。
2. 谈判时间：2024 年 7 月 8 日上午 9 时 30 分。
3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：1,000.00 元（大写：壹仟元整）于开标前汇入如下账户：

单 位：重庆人文科技学院

开户行：工商银行合阳支行

账 号：31000 94009 02492 5680

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还(不计利息)，中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1. 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。
2. 开标后投标人在投标有效期内撤回投标。
3. 投标人有违纪违规现象的。

第二部分 竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买_____事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为本买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：_____（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

(三) 乙方承诺本合同销售产品(设备)单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格(含网络销售平台平均价格)。若甲方发现向乙方购买的产品(设备)单价高于第三人的购买价格或市场平均价格,则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为 ____年__月__日起至 ____年__月__日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后,乙方须在 ____年__月__日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点(设备须在此期限按要求安装完毕,并能投入正常使用)并经甲方验收合格。否则每延迟一日,按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的,甲方有权解除合同,尚未支付的货款不予支付,已经支付的货款乙方须全额返还,同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

(一) 乙方将全部产品(设备)送达甲方指定地点(设备须安装调试完毕),经甲方代表验收合格,在验收单上签字确认后,甲方向乙方支付合同总金额的 95%,质保期满后支付余款(因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务,质保金应扣除部分除外)。

(四) 在甲方支付合同款项前,乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税**普通**发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票,则甲方付款时间自动顺延,甲方不承担延迟付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起 ____年为质保期。质保期内产品(设备)出现质量问题,乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后,乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺,并在 24 小时内上门服务。

(备注:《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同)

附件 2：谈判申请及声明

致：_____（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号_____的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
3. 我方指派_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。
4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已缴纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：_____年____月____日

